

# GÜNTER MEYER

M U E B L E S

## CATÁLOGO

LÍNEA DE OFICINA



Cajoneras



Gabinetes



línea  
Neo



línea  
Estándar



línea  
Pedestal





# GÜNTER MEYER

M U E B L E S




## LÍNEA DE OFICINA CAJONERAS

ALMACENAMIENTO



- A)** Cajonera rodante de 2 cajones más 1 kardex de 46x45x64h.



- B)** Cajonera pedestal de 2 cajones más 1 kardex de 46x45x71h. /sin cubierta.



- C)** Cajonera pedestal de 3 cajones más 1 kardex de 46x60x75h /con cubierta.

### Especificaciones:

Estructura y frentes de cajón 18 mm de espesor.  
Cerradura múltiple, correderas metálicas.

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

# GÜNTER MEYER

M U E B L E S



## LÍNEA DE OFICINA CAJONERAS



- D)** Cajonera rodante de 3 cajones más 1 kardedex de 120x42x67h.

ALMACENAMIENTO

## KARDEX



- A)** Kardedex de 2 cajones de 46x56x75,8h.



- B)** Kardedex de 3 cajones de 46x56x107h.



- C)** Kardedex de 4 cajones de 46x56x139h.

### Especificaciones:

Estructura y frentes de cajón 18 mm de espesor,  
Cerradura múltiple, correderas metálicas.

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

# GÜNTER MEYER

M U E B L E S

LÍNEA DE OFICINA  
**GABINETES**  
PUERTAS DE ABATIR

ALMACENAMIENTO



- A)** Gabinete base de dos medidas  
1.- 70x45x75h.  
2.- 70x45x90h.



- B)** Gabinete base de 80x60x75h  
Cubierta desplazada 10 cm.



- C)** Gabinete base de 100x45x75h.



#### Especificaciones:

Estructura 18 mm de espesor,  
puertas de abatir con repisa interior.

#### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.



# GÜNTER MEYER

M U E B L E S

## LÍNEA DE OFICINA GABINETES CORREDERA

ALMACENAMIENTO

A) 120 CM ANCHO



- A) Gabinete base de dos medidas  
1.- 70x45x75h.  
2.- 70x45x90h.

B) 140 CM ANCHO



- B) Gabinete base de 140x45x75h.

### Especificaciones:

Estructura 18 mm de espesor,  
puerta corredera con repisa interior.

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.



### PUERTAS ABATIBLES

- A) Gabinete con biblioteca de 70x45/30x195h.
- B) Gabinete con biblioteca de 110x45/30x195h.

#### Especificaciones:

Gabinete con biblioteca 18 mm de espesor.

Gabinete base con puertas abatibles y repisa interior.

### PUERTAS CORREDERAS

- A) Gabinete con biblioteca de 120x45/30x195h.
- B) Gabinete con biblioteca de 160x45/30x195h.

#### Alternativas de ancho:

120 - 140 - 160 - 180

#### Especificaciones:


Estructura 18 mm de espesor.

Gabinete base con puertas correderas y repisa interior.

#### Opciones:

Melamina según muestra.


Formica según muestra.



- A)** Locker repisero de 2 cuerpos  
70x50x165h.
- B)** Locker repisero de 1 cuerpo  
35x50x165h.

**Especificaciones:**

Estructura 18 mm de espesor, puerta abatible con 4 y 3 divisiones.



- A)** Locker con barra de colgar y repisas  
de 2 cuerpos 70x50x165h.
- B)** Locker con barra de colgar  
repisero de 1 cuerpo 35x50x165h.

**Especificaciones:**

Estructura 18 mm de espesor,  
puerta abatible.

**Opciones:**

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

### A) ESCRITORIO BÁSICO



### B) ESCRITORIO CON ALA



**A)** Escritorio Neo  
Estructura metálica, perfil 60x60mm.  
Con patín regulable.

**B)** Estación Neo con ala de acople.  
Estructura metálica, perfil 60x60mm.  
Con patín regulable.  
Incluye ala de acople.

#### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o  
cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160/180 cms  
Profundidad 60 cm y 70 cm.  
Altura 75 cm

#### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.



### A) ESCRITORIO ALA DESNIVEL PATA METÁLICA



- A) escritorio con estructura metálica, perfil de 60x60 mm. con patín regulable.  
Incluye ala en desnivel con cajonera y repisero.

#### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160/180 cm  
Profundidad 60 cm y 70 cm.  
Altura 75 cm

#### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

## A) BENCH DE 3 ESCRITORIOS



- A) Bench para 3 puestos de trabajo con pata metálica, perfil de 60x60 mm y patín regulable.



Nota: Imágenes de sillas referenciales

### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160/180 cm  
Profundidad 60 cm y 70 cm.  
Altura 75 cm

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

**A) BENCH DE 4 ESCRITORIOS**



Nota: Imágenes de sillas referenciales

- A)** Bench para 4 puestos de trabajo con pata metálica, perfil de 60x60 mm y patín regulable.

**Especificaciones:**

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160/180 cm  
Profundidad 60 cm y 70 cm  
Altura 75 cm

**Opciones:**

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

**A) ESCRITORIO MEDIO PUNTO**



- A)** Escritorio medio punto con ala de acople, pata panel.



**Especificaciones:**

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o  
cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160/180 cm  
Profundidad 60 cm y 70 cm.  
Altura 75 cm

**Opciones:**

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

## A) ESCRITORIO BÁSICO



A) Escritorio simple pata panel con faldon.

B) Estación con ala de acople, pata panel con faldon.

## B) ESTACIÓN CON ALA



### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o  
cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160/180 cms

Profundidad 60 cm. y 70 cm.

Altura 75 cm

### Opciones:

Melamina según muestra.

Fórmica según muestra.

**GÜNTER MEYER**

M U E B L E S

LÍNEA DE OFICINA  
**LÍNEA ESTÁNDAR**

ESTACIONES DE TRABAJO



**A)** Escritorio simple con cubierta desplazada y pata panel con faldon.

**B)** Escritorio pata panel con faldon y curva interior.



**Especificaciones:**

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera rodante, o  
cajonera pedestal.

Anchos 120/150/180 cm  
Profundidad 60 cm  
Altura 75 cm

**Opciones:**

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

### A) ISLA DE 4 ESTACIONES



Nota: Imágenes de sillas referenciales

- A) Isla de 4 estaciones  
Opcional separadores de vidrio  
translúcido o empavonado y  
cajoneras rodantes.

#### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
Opcional cajonera pedestal.

Anchos 120/140/160 cm.  
Profundidad 60 cm y 70 cm.  
Altura 75 cm

#### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

## A) MESA DE REUNIÓN RECTA



Nota: Imágenes de sillas referenciales

- A) Mesa de reunión recta  
Comprende pata panel y faldon.

### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
200 cm de ancho x 100 cm prof.

### Opcionales:

Caja de electrificación  
Vertebra de electrificación  
Canaleta de electrificación  
Canaleta soporta cables.

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.



## A) MESA DE REUNIÓN SEMIOVAL



Nota: Imágenes de sillas referenciales

- A) Mesa de reunión semioval  
Comprende pata panel y faldon.

### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
200 cm de ancho x 100 cm prof.

### Opcionales:

Caja de electrificación  
Vertebra de electrificación  
Canaleta de electrificación  
Canaleta soporta cables.

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

**A) MESA DE REUNIÓN REDONDA**



Nota: Imágenes de sillas referenciales

- A)** Mesa de reunión redonda  
Comprende pata pedestal con  
plato de 60 cm de diámetro.

**Especificaciones:**

Cubierta en 25 mm de espesor.  
100 cm diámetro.

**Opciones:**

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

**A) MESA DE REUNIÓN CUADRADA**



- A)** Mesa de reunión cuadrada  
Comprende pata pedestal con  
plato de 60 cm de diámetro.



Nota: Imágenes de sillas referenciales

**Especificaciones:**

Cubierta en 25 mm de espesor.  
100 cm de ancho y 100 cm de  
profundidad.

**Opciones:**

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.

## A) MESA DE REUNIÓN RECTANGULAR



- A) Mesa de reunión rectangular  
Comprende 2 patas pedestales  
con plato de 60 cm de diámetro.

### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
200 cm de ancho y 100 cm de  
profundidad.

### Opcionales:

Caja de electrificación  
Vertebra de electrificación  
Canaleta de electrificación  
Canaleta soporta cables.

### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.  
Caja de electrificación.



Nota: Imágenes de sillas referenciales

### A) MESA DE REUNIÓN SEMIOVAL



Nota: Imágenes de sillas referenciales

- A) Mesa de reunión semioval  
Comprende 2 patas pedestales  
con plato de 60 cm de diámetro.

#### Especificaciones:

Cubierta en 25 mm de espesor.  
200 cm de ancho y 100 cm de  
profundidad.

#### Opcionales:

Caja de electrificación  
Vertebra de electrificación  
Canaleta de electrificación  
Canaleta soporta cables.

#### Opciones:

Melamina según muestra.  
Formica según muestra.  
Caja de electrificación



# GÜNTER MEYER

M U E B L E S

## Santiago

Av. México 951 - Recoleta  
ventas@guntermeyer.cl

## Antofagasta

Hugo Robles 347 - Local 12 - Centro Comercial Pac, Antofagasta  
ventasnorte@guntermeyer.cl



fono: +56 2 2273 5780  
[www.guntermeyer.cl](http://www.guntermeyer.cl)